

	LED 12-24V				QUADRO		
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0001	9	ORDINA	1.800 Lumen - 27 Watt	SENZA INTERRUTTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	LW0001XL		ORDINA				
	LW0043		ORDINA	10 -110 VOLT / 27 Watt			
	DIMENSIONI			110 x 110 x 35 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67
	DIMENSIONI XL			110 x 110 x 45 mm			

	LED 12-24V QUADRO						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0061	9	ORDINA	6.000 Lumen - 54Watt	CONNETTORE DEUTSCH	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
DIMENSIONI				110 x 110 x 50 mm		ECE R10	IP 67

	LED 12-24V QUADRO						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0033	9	ORDINA	2.800 Lumen - 34 Watt	SENZA INTERRUTTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
DIMENSIONI				100 x 100 x 74 mm	CAVO 1 M	ECE R10	IP 68

	LED 12-24V QUADRO						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0052	12	ORDINA	4.400 Lumen - 40 Watt	SENZA INTERRUTTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
DIMENSIONI				110 x 110 x 40 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 68

	LED 12-24V QUADRO						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0005	16	ORDINA	3.000 Lumen - 48 Watt	SENZA INTERRUTTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
DIMENSIONI				110 x 110 x 65 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67

	LED 12-24V					QUADRO	
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0037	16	ORDINA	1.9200 Lumen - 32Watt	SENZA INTERRUTTORE	CORPO GRAFENE	LENTE PC
	LW0040		ORDINA	RETROMARCIA Reg. 23			
	DIMENSIONI			110 x 110 x 28 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67

	LED 12-24V					QUADRO		
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE			
	LW0030	18	ORDINA	2.800 Lumen - 26 Watt	CONNETTORE DEUTSCH	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC	
	LW0034		ORDINA					
	DIMENSIONI			100 x 100 x 40 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 68	

	LED 12-24V QUADRO						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0020	16	ORDINA	2.400 Lumen - 16 Watt	CON INTERRUTTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			90 x 90 x 30 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67

	LED 12-24V QUADRO						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0024	30	ORDINA	3.800 Lumen - 30 Watt	CON INTERRUTTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			110 x 110 x 36 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67

	LED 12-24V RETTANGOLARE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0003	6	ORDINA	1.400 Lumen - 18 Watt	SENZA INTERRUTTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			110 x 65 x 55 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67

	LED 12-24V RETTANGOLARE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0048	12	ORDINA	1.800 Lumen - 25 Watt	SENZA INTERRUTTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			97 x 75 x 75 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67

	LED 12-24V RETTANGOLARE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0028	15	ORDINA	1.800 Lumen - 26 Watt	SENZA INTERRUTTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			158 x 95 x 75 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67

	LED 12-24V TONDO					
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE	
	LW0008	6	ORDINA	1.400 Lumen - 18Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø118 x 35 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10 IP 67

	LED 12-24V					TONDO	
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0002	9	ORDINA	1.800 Lumen - 27 Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	LW0002XL		ORDINA				
	DIMENSIONI			Ø112 x 35 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67
	DIMENSIONI XL			Ø112 x 45mm			

	LED 12-24V TONDO					
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE	
	LW0060	9	ORDINA	6.000 Lumen - 54Watt	CONNETTORE DEUTSCH	CORPO ALLUMINIO LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø116 x 50 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10 IP 67

	LED 12-24V TONDO					
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE	
	LW0021	16	ORDINA	2.400 Lumen - 16 Watt	CON INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 92 x 34 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10 IP 67

	LED 12-24V TONDO					
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE	
	LW0025	24	ORDINA	3.600 Lumen - 24 Watt	CON INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 114 x 34 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10 IP 67

	LED 12-24V OVALE					
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE	
	LW0009	8	ORDINA	1.800 Lumen - 26 Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO LENTE PC
	DIMENSIONI			143 x 95 x 60 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10 IP 67

LED 12-24V SMALL SIZE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE	
	LW0029	16	ORDINA	1.600 Lumen - 16 Watt	CON INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO LENTE PC
	DIMENSIONI			82 x 82 x 42 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10 IP 67

LED 12-24V SMALL SIZE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE	
	LW0006	5	ORDINA	750 Lumen - 12 Watt	S/ZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO LENTE PC
	LW0053	4	ORDINA	1.800 Lumen - 18 Watt		
	DIMENSIONI 5 led			80 x 80 x 32 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10 IP 67
	DIMENSIONI 4 led			58 x 58 x 48 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10 IP 67



LED 12-24V SMALL SIZE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE	
	LW0017	4	ORDINA	900 Lumen - 12 Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO LENTE PC
	LW0007	3	ORDINA	600 Lumen - 7 Watt		
	DIMENSIONI			Ø 83 x 50 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10 IP 67

	LED 12-24V				SMALL SIZE		
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0038	5	ORDINA	950 Lumen - 7,5 Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	LW0039		ORDINA				
	DIMENSIONI			73 x 73 x 30 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67
	DIMENSIONI			Ø 75 x 30 mm			

	LED 12-24V				SMALL SIZE		
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0018	3	ORDINA	700 Lumen - 7 Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	LW0019		ORDINA				
	DIMENSIONI			90 x 43 x 40 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67
	DIMENSIONI			98 x 62 x 60 mm			

LED 12-24V SMALL SIZE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE	
	LW0056	1	ORDINA	1.800 Lumen - 26 Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 57 x 60mm	CAVO 0,5 M	ECE R10 IP 67

	LED 12-24V LINEARE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0004	6	ORDINA	1.400 Lumen - 18 Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			160 x 45 x 65 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67
	LED 12-24V LINEARE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0055	12	ORDINA	2.000 Lumen - 60 Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			332 x 65 x 45 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67
	LED 12-24V LINEARE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0100	60	ORDINA	3.900 Lumen - 90 Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			234 x 78 x 65 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67
	LED 12-24V LINEARE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0026	24	ORDINA	2.700 Lumen - 40 Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			390 x 78 x 86 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67
	LED 12-24V LINEARE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0022	40	ORDINA	4.500 Lumen - 120 Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			600 x 87 x 77 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67
	LED 12-24V LINEARE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0032	24	ORDINA	4.200 Lumen - 120 Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			638 x 87 x 77 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67
	LED 12-24V LINEARE						
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0023	96	ORDINA	8.500 Lumen - 288 Watt	SENZA INTERRUETTORE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			1257 x 80 x 88 mm	CAVO 0,5 M	ECE R10	IP 67

	LED 12-24V			PROIETTORE AUSILIARIO + POSIZIONE			
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0049	6+21	ORDINA	3.800 Lumen 8 watt + 42 watt	POSIZIONE + ABBAGLIANTE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			345 x 50 x 65 mm	R7 R10 R112	IP67	CAVO 0,5M
	LED 12-24V			PROIETTORE AUSILIARIO + POSIZIONE			
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0051	10+36	ORDINA	5.800 Lumen 10 watt + 65 watt	POSIZIONE + ABBAGLIANTE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			545 x 50 x 65 mm	R7 R10 R112	IP67	CAVO 0,5M
	LED 12-24V			PROIETTORE AUSILIARIO + POSIZIONE			
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0027	10+14	ORDINA	4.000 Lumen 8 watt / 50 watt	POSIZIONE + ABBAGLIANTE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			245 x 140 x 90 mm	R7 R10 R112	IP67	CAVO 0,5M
	LED 12-24V			PROIETTORE AUSILIARIO + POSIZIONE			
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0045	16	ORDINA	5.800 Lumen 12 watt / 58 watt	POSIZIONE + ABBAGLIANTE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			242 x 138 x 93 mm	R7 R10 R112	IP67	CAVO 0,5M
 	LED 12-24V			PROIETTORE AUSILIARIO + POSIZIONE			
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0046	32	ORDINA	4.800 Lumen 5 watt / 68 watt	POSIZIONE + ABBAGLIANTE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 185 x 95 mm	R7 R10 R112	IP67	CAVO 0,5M
 	LED 12-24V			PROIETTORE AUSILIARIO + POSIZIONE			
	CODICE	LED		LUMEN / WATT	CARATTERISTICHE		
	LW0047	26	ORDINA	5.700 Lumen 2 watt / 52 watt	POSIZIONE + ABBAGLIANTE	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 177 x 85 mm	R7 R10 R112	IP67	CAVO 0,5M



LED 12-24V			PROIETTORE COMPLETO			
CODICE	 		FUNZIONI	CARATTERISTICHE		
LW0041	DX	ORDINA	POSIZIONE - INDICATORE - ANABBAGLIANTE- ABBAGLIANTE	ECE reg.6 10 87 112	CORPO ALLUMINIO	LENTE PC
LW0042	SX	ORDINA				
DIMENSIONI			230 x 150 x 105 mm	FISSAGGIO M10	IP68	DEUTSCH



LED			TORCIA OSRAM			
CODICE	W		FUNZIONI	CARATTERISTICHE		
LW0010	3	ORDINA	TORCIA 200 LUMEN	OSRAM 3 intensità	CAVO RICARICA	ORIENTABILE 180°- 360°
DIMENSIONI			145 x 40 x 25 mm (chiusa)	INDICATORE DI CARICA		CALAMITA



LED			TORCIA			
CODICE	W		FUNZIONI	CARATTERISTICHE		
LW0036	5	ORDINA	TORCIA 500 LUMEN	max 500 lumen intensità 3	CAVO RICARICA	ORIENTABILE 180°- 360°
DIMENSIONI			165 x 43 x 27 mm (chiusa)	INDICATORE DI CARICA		CALAMITA



LED			TORCIA			
CODICE	W		FUNZIONI	CARATTERISTICHE		
LW0044	10	ORDINA	TORCIA 1.000 LUMEN	max 1.000 lumen 3 intensità	CAVO RICARICA	ORIENTABILE 180°- 360°
DIMENSIONI			500 x 50 x 48 mm	INDICATORE DI CARICA		CALAMITA



LED			TORCIA			
CODICE	W		FUNZIONI	CARATTERISTICHE		
LW0035	3	ORDINA	TORCIA 350 LUMEN	ON/OFF SENSORE MANO	CAVO RICARICA	ORIENTABILE
DIMENSIONI			CIRCONFERENZA REGOLABILE	REGOLATORE INTESITA' LUMINOSA		



LED			FARO MAGNETICO			
CODICE	LED		FUNZIONI	CARATTERISTICHE		
LW0054	9	ORDINA	1400 LUMEN - 27 W	BASE MAGNETICA	MANIGLIA	10-30VOLT
DIMENSIONI			Ø15x196x50 mm	SPIRALE ACCENDISIGARI		