



LAMPADINA

CODICE			DESCRIZIONE	CONNESSIONE	
LF0013DX	ORDINA	→	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT ; SDM	P135626940	ORDINA
LF0013SX	ORDINA	←			
LL0009	ORDINA	↔	LENTE DESTRA / SINISTRA		



LAMPADINA

CODICE			DESCRIZIONE	CONNESSIONE	
P256400501	ORDINA	→	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT ; SDM	P135626940	ORDINA
P256000501	ORDINA	←			
P188560002	ORDINA	↔	LENTE DESTRA / SINISTRA		



LAMPADINA

INGOMBRO LED

CODICE			DESCRIZIONE	CONNESSIONE	
P256421701	ORDINA	→	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	P135626940	ORDINA
P256021701	ORDINA	←			
P188560002	ORDINA	↔	LENTE DESTRA / SINISTRA		



IBRIDO

CODICE			DESCRIZIONE	CONNESSIONE	
P257400501	ORDINA	→	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT ; SDM	P135626940	ORDINA
P257000501	ORDINA	←			
P188570001	ORDINA	→	LENTE SINISTRA		
P188570101	ORDINA	←	LENTE DESTRA		



IBRIDO

INGOMBRO LED

CODICE			DESCRIZIONE	CONNESSIONE	
P257420501	ORDINA	→	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	P135626940	ORDINA
P257020501	ORDINA	←			
P188570001	ORDINA	→	LENTE SINISTRA		
P188570101	ORDINA	←	LENTE DESTRA		



LAMPADINA

CODICE			DESCRIZIONE	CONNESSIONE	
V156050	ORDINA	→	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT ; SDM	LK0007	ORDINA
V156040	ORDINA	←			
V056710	ORDINA	→	LENTE DESTRA		
V056700	ORDINA	←	LENTE SINISTRA		

	FULL LED					
	CODICE		DESCRIZIONE		NOTE	CONNESSIONE
	V161010	ORDINA →	P ; S ; DD ; RM ; RN ; CT			LK0007 ORDINA
	V161000	ORDINA ←				

	FULL LED					
	CODICE		DESCRIZIONE		NOTE	CONNESSIONE
	V161290	ORDINA →	P ; S ; DD ; RM ; RN ; CT			LK0007 ORDINA
	V161280	ORDINA ←				

	IBRIDO					
	CODICE		DESCRIZIONE		CONNESSIONE	
	LF0009DX	ORDINA →	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT		CONNETTORE	
	LF0009SX	ORDINA ←				

P: posizione/ S: stop/ D: indicatore/ DD: indicatore dinamico/ RN: retronebbia/ RM: retromarcia/ LT:luce targa/ CT: catadiottro

	FULL LED 12-24V					
	CODICE		DESCRIZIONE		NOTE	CONNESSIONE
	LF0106DX	ORDINA →	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT		c/centralina controllo led	CAVO 2MT
	LF0106SX	ORDINA ←				
	DIMENSIONI		450 x 138 x 72 mm		INTERASSE	152 mm

	FULL LED 12-24V					
	CODICE		DESCRIZIONE		NOTE	CONNESSIONE
	LF0107DX	ORDINA →	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT		c/centralina controllo led	CAVO 2MT
	LF0107SX	ORDINA ←				
	DIMENSIONI		450 x 138 x 72 mm		INTERASSE	152 mm

	IBRIDO						
	CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE	
	LF0052DX	ORDINA	➡	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT POSIZIONE A LED INGOMBRO LED	LK0007	ORDINA
	LF0052SX	ORDINA	➡				
	LL0033	ORDINA	↔				
	DIMENSIONI			400 x 153 x 88 mm	INTERASSE	152 mm	



IBRIDO						
CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE	ORDINA
LF0053DX	ORDINA	➡	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT POSIZIONE A LED INGOMBRO LED	LK0007	
LF0053SX	ORDINA	➡				
LL0033	ORDINA	↔				
DIMENSIONI			400 x 153 x 88 mm	INTERASSE	152 mm	



FULL LED							
CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE		ORDINA
LF0054DX	ORDINA	→	P ; S ; DD ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	LK0007		
LF0054SX	ORDINA	←					
LL0033	ORDINA	↔	LENTE DX / SX				
DIMENSIONI			400 x 153 x 88 mm	INTERASSE	152 mm		

	FULL LED					
	CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
	LF0055DX	ORDINA		P ; S ; DD ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	LK0007
	LF0055SX	ORDINA				
	LL0033	ORDINA		LENTE DX / SX		
DIMENSIONI			400 x 153 x 88 mm	INTERASSE	152 mm	
ORDINA						

ADATTATORE						
CODICE				DA FANALI A IMPIANTO ASPOCK		CONNESSIONE
LK0012	ORDINA	↔	LF0052DX ; LF0052SX		CAVO ADATTATORE IMPIANTO ASPOCK	
			LF0053DX ; LF0053SX			
			LF0054DX ; LF0054SX			
			LF0055DX ; LF0055SX			

P: posizione/ S: stop/ D: indicatore/ DD: indicatore dinamico/ RN: retronebbia/ RM: retromarcia/ LT:luce targa/ CT: catadiottro



IBRIDO					
CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0056DX	ORDINA	➡	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	POSIZIONE LED	CAVO 2MT
LF0056SX	ORDINA	➡			
DIMENSIONI			350 x 131 x 81 mm	INTERASSE	150 mm

**FULL LED**

CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0084DX	ORDINA	➡	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 2MT
LF0084SX	ORDINA	⬅			
DIMENSIONI			350 x 131 x 81 mm	INTERASSE	150 mm

**FULL LED**

CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0091DX	ORDINA	➡	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 0,2MT
LF0091SX	ORDINA	⬅			
DIMENSIONI			375 x 131 x 34 mm	INTERASSE	152 mm

**FULL LED**

CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0132DX	ORDINA	➡	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 0,5MT
LF0132SX	ORDINA	⬅			
DIMENSIONI			375 x 131 x 34 mm	INTERASSE	152 mm

**FULL LED**

CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0133DX	ORDINA	➡	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT INGOMBRO LED	CAVO 0,5MT
LF0133SX	ORDINA	⬅			
DIMENSIONI			375 x 131 x 34 mm	INTERASSE	152 mm

**FULL LED**

CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0135DX	ORDINA	➡	P ; S ; DD ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 0,5MT
LF0135SX	ORDINA	⬅			
DIMENSIONI			362 x 135 x 76 mm	INTERASSE	152 mm

**FULL LED**

CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0136DX	ORDINA	➡	P ; S ; DD ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT INGOMBRO LED	CAVO 0,5MT
LF0136SX	ORDINA	⬅			
DIMENSIONI			362 x 135 x 76 mm	INTERASSE	152 mm



FULL LED



CODICE		DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0160DX	ORDINA ➔	P ; S ; DD ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 0,5MT
LF0160SX	ORDINA ➜			
DIMENSIONI		362 x 135 x 76 mm	INTERASSE	152 mm

P: posizione/ S: stop/ D: indicatore/ DD: indicatore dinamico/ RN: retronebbia/ RM: retromarcia/ LT:luce targa/ CT: catadiottro



FULL LED



CODICE		DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0043DX	ORDINA ➔	P ; S ; DD ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 0,5MT
LF0043SX	ORDINA ➜			
DIMENSIONI		350 x 131 x 35 mm	INTERASSE	150 mm



FULL LED



CODICE		DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0131DX	ORDINA ➔	P ; S ; DD ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 0,5MT
LF0131SX	ORDINA ➜			
DIMENSIONI		316 x 130 x 30 mm	INTERASSE	152 mm



FULL LED



CODICE		DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0082DX	ORDINA ➔	P ; S ; DD ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 1MT
LF0082SX	ORDINA ➜			
DIMENSIONI		306 x 133 x 60 mm	INTERASSE	150 mm



FULL LED



CODICE		DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0067DX	ORDINA ➔	P ; S ; DD ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 1MT
LF0067SX	ORDINA ➜			
DIMENSIONI		302 x 130 x 51 mm	INTERASSE	152 mm



FULL LED

CODICE		DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0088DX	ORDINA ➔	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 1MT
LF0088SX	ORDINA ➜			
DIMENSIONI		296 x 142 x 45 mm	INTERASSE	152 mm

	FULL LED				
	CODICE		DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
	LF0094DX	ORDINA ➔	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 1MT
	LF0094SX	ORDINA ➜			
	DIMENSIONI		242 x 134 x 36,5 mm	INTERASSE	150 mm

	FULL LED				
	CODICE		DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
	LF0083DX	ORDINA ➔	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 1MT
	LF0083SX	ORDINA ➜			
	DIMENSIONI		240 x 140 x 55 mm	INTERASSE	152 mm

	FULL LED				
	CODICE		DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
	LF0161DX	ORDINA ➔	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24V	CAVO 1MT
	LF0161SX	ORDINA ➜		12-24V	
	DIMENSIONI		240 x 140 x 53,5 mm	INTERASSE	152 mm

P: posizione/ S: stop/ D: indicatore/ DD: indicatore dinamico/ RN: retronebbia/ RM: retromarcia/ LT:luce targa/ CT: catadiottro					
	FULL LED				
	CODICE		DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
	LF0093DX	ORDINA ➔	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 1MT
	LF0093SX	ORDINA ➜			
	DIMENSIONI		282 x 132 x 35 mm	INTERASSE	152 mm

	FULL LED				
	CODICE		DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
	LF0162DX	ORDINA ➔	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 0,5MT
	LF0162SX	ORDINA ➜			
	DIMENSIONI		252x 133 x 28,5 mm	INTERASSE	152 mm

	FULL LED				
	CODICE		DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
	LF0163DX	ORDINA ➔	P ; S ; D ; RM ; RN ; LT; CT	12-24VOLT	CAVO 0,5MT
	LF0163SX	ORDINA ➜			
	DIMENSIONI		256 x 130 x 35 mm	INTERASSE	152 mm



FULL LED

CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0164DX	ORDINA	→	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 0,5MT
LF0164SX	ORDINA	←			
DIMENSIONI			250 x 138 x 45 mm	INTERASSE	152 mm



FULL LED

CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0166DX	ORDINA	→	P ; S ; D ; RM ; RN ; CT	12-24VOLT	CAVO 1MT
LF0166SX	ORDINA	←			
DIMENSIONI			240 x 140 x 58 mm	INTERASSE	152 mm



FULL LED

CON CONTROLLO LED

CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0165	ORDINA	↔	P ; S ; D ; CT	12 VOLT	CAVO 1MT
DIMENSIONI			240 x 140 x 58 mm	INTERASSE	152 mm



LAMPADINA

CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0090DX	ORDINA	→	P ; S ; D ; RM ; CT	CON TRIANGOLO	PASSACAVO
LF0090SX	ORDINA	←	P ; S ; D ; RN ; CT		
LL0034DX	ORDINA	→	LENTE DESTRA		
LL0034SX	ORDINA	←	LENTE SINISTRA		



LAMPADINA

CODICE			DESCRIZIONE	NOTE	CONNESSIONE
LF0115DX	ORDINA	→	P ; S ; D ; RM ; CT	CON TRIANGOLO	PASSACAVO
LF0115SX	ORDINA	←	P ; S ; D ; RN ; CT		
LL0115DX	ORDINA	→	LENTE DESTRA		
LL0115SX	ORDINA	←	LENTE SINISTRA		

P: posizione/ S: stop/ D: indicatore/ DD: indicatore dinamico/ RN: retronebbia/ RM: retromarcia/ LT:luce targa/ CT: catadiottro



KIT LED

CODICE		DESCRIZIONE		NOTE	CONNESSIONE
LF0145	ORDINA	KIT FANALI LED P ; S ; D ; CT		MAGNETICO CON LUCE TARGA	WIRE - LESS



KIT LED

CODICE		DESCRIZIONE		NOTE	CONNESSIONE
LF0134	ORDINA	KIT FANALI LED ; S ; D ; CT		P MAGNETICO CON LUCE TARGA	7POLI - 12VOLT CAVO 7,5MT



KIT LED

CODICE		DESCRIZIONE		NOTE	CONNESSIONE
LF0140	ORDINA	KIT FANALI LED ; S ; D ; CT		P MAGNETICO CON LUCE TARGA	7POLI - 12VOLT CAVO 7,5MT



KIT LED

CODICE		DESCRIZIONE		NOTE	CONNESSIONE
LK0014	ORDINA	KIT FANALI LED ; S ; D ; CT		P MAGNETICO CON LUCE TARGA	7POLI - 12VOLT CAVO 7,5MT



KIT LED

CODICE		DESCRIZIONE		NOTE	CONNESSIONE
LF0134T	ORDINA	KIT FANALI LED ; S ; D ; CT		P MAGNETICO CON LUCE TARGA	7POLI - 12VOLT CAVO 7,5MT