



BASE PIANA

LED 12-24V

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0005	ORDINA		BASE PIANA 3 FORI	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
LA0005RT	ORDINA			ROTATIVO		
DIMENSIONI			Ø 145 x 126 mm	R10 R65	IP68	CAVO



INNESTO

LED 12-24V

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0006	ORDINA		INNESTO A PALO	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
LA0006RT	ORDINA			ROTATIVO		
DIMENSIONI			Ø 145 x 204 mm	R10 R65	IP68	DIN



MAGNETICO

LED 12-24V

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0007	ORDINA		MAGNETICO	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
LA0007RT	ORDINA			ROTATIVO		
DIMENSIONI			Ø 145 x 204 mm	R10 R65	IP68	SPIRALE



PEGASUS - BASE PIANA

VIGNAL LED 10-30V

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
VD14500	ORDINA		BASE PIANA 3 FORI	FLASH ; DOUBLE FLASH ; ROTATIVO	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 146 x 74 mm	R10 R65	IP65	CAVO



PEGASUS - INNESTO

VIGNAL LED 10-30V

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
VD14501	ORDINA		INNESTO A PALO - flessibile	FLASH ; DOUBLE FLASH ; ROTATIVO	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 130 x 131 mm	R10 R65	IP54	DIN



PEGASUS - MAGNETICO

VIGNAL LED 10-30V

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
VD14502	ORDINA		BASE MAGNETICA	FLASH ; DOUBLE FLASH ; ROTATIVO	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 146 x 74 mm	R10 R65	IP65	SPIRALE

	VEGA - BASE PIANA ▶ VIGNAL LED 10-30V				
	CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE
	VD14507	ORDINA		BASE PIANA 3 FORI	ROTATIVO CORPO PC LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 146 x 158 mm	R10 R65 IP65 CAVO

	VEGA - INNESTO ▶ VIGNAL LED 10-30V				
	CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE
	VD14508	ORDINA		INNESTO A PALO - flessibile	ROTATIVO CORPO PC LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 128 x 200 mm	R10 R65 IP54 DIN

	VEGA - MAGNETICO ▶ VIGNAL LED 10-30V				
	CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE
	VD14509	ORDINA		BASE MAGNETICA	ROTATIVO CORPO PC LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 142 x 158 mm	R10 R65 IP65 SPIRALE

	E-VENUS - BASE PIANA ▶ VIGNAL LED 10-30V				
	CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE
	VD16152	ORDINA		BASE PIANA 3 FORI	FLASH CORPO PC LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 146 x 127 mm	R10 R65 IP65 CAVO

	E-VENUS - INNESTO ▶ VIGNAL LED 10-30V				
	CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE
	VD16151	ORDINA		INNESTO A PALO - flessibile	FLASH CORPO PC LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 128 x 172 mm	R10 R65 IP65 DIN

	E-VENUS - MAGNETICO ▶ VIGNAL LED 10-30V				
	CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE
	VD16153	ORDINA		BASE MAGNETICA	FLASH CORPO PC LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 146 x 149 mm	R10 R65 IP65 SPIRALE



BASE PIANA				LED 10-30V		
CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0012	ORDINA		BASE PIANA 3 FORI	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 140 x 190 mm	R10 R65	IP65	CAVO



INNESTO				LED 10-30V		
CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0001	ORDINA		BASE PIANA 3 FORI	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 130 x 210 mm	R10 R65	IP65	DIN



BASE PIANA				LED 10-30V		
CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0016	ORDINA		BASE PIANA 3 FORI	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 136 x 73 mm	R10 R65	IP65	CAVO



INNESTO				LED 10-30V		
CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0015	ORDINA		INNESTO A PALO - flessibile	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 115 x 184 mm	R10 R65	IP65	DIN



MAGNETICO				LED 10-30V		
CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0017	ORDINA		MAGNETICO	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 136 x 92 mm	R10 R65	IP65	SPIRALE



BASE PIANA				LED 10-30V		
CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0003R	ORDINA		BASE PIANA 3 FORI	ROTATIVO	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 140 x 70 mm	R10 R65	IP65	CAVO

**INNESTO****LED 10-30V**

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0004	ORDINA		INNESTO A PALO - flessibile	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 120 x 156 mm	R10 R65	IP65	DIN

**MAGNETICO****LED 10-30V**

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0020	ORDINA		MAGNETICO	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 120 x 98 mm	R10 R65	IP66	SPIRALE

**MAGNETICO****LED 10-30V**

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0029	ORDINA		MAGNETICO - RICARICABILE	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 120 x 98 mm	R10 R65	IP66	

**BASE PIANA + MAGNETE****LED 10-30V**

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0009	ORDINA		BASE 3 FORI + MAGNETE	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 112 x 46 mm	R10 R65	IP65	SPIRALE

**BASE PIANA + MAGNETE****LED 10-30V**

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0009B	ORDINA		BASE 3 FORI + MAGNETE	FLASH	CORPO PC	LENTE BIANCA
DIMENSIONI			Ø 112 x 46 mm	R10 R65	IP65	SPIRALE

**INNESTO****LED 10-30V**

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0008	ORDINA		INNESTO A PALO - flessibile	con selettore lampeggi	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			Ø 112 x 131 mm	R10 R65	IP54	DIN

	ATLASSINO - BASE PIANA					
	CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE	
	V221100	ORDINA		BASE PIANA 3 FORI	FLASH	CORPO PC LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 120 x 44 mm	R10 R65	IP65 CAVO

	ATLASSINO - INNESTO					
	CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE	
	V221300	ORDINA		INNESTO A PALO - flessibile	FLASH	CORPO PC LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 90 x 107 mm	R10 R65	IP65 DIN

	ATLASSINO - MAGNETICO					
	CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE	
	V221500	ORDINA		BASE MAGNETICA	FLASH	CORPO PC LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 99 x 53 mm	R10 R65	IP65 SPIRALE

	SERIE MICRO - BASE PIANA					
	CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE	
	PT40608001	ORDINA		BASE PIANA 3 FORI	FLASH	CORPO PC LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 62,5 x 48,4 mm (base 91mm)	R10 R65	IP67 CAVO

	SERIE MICRO - INNESTO					
	CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE	
	PT40608201	ORDINA		INNESTO A PALO - flessibile	FLASH	CORPO PC LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 62,5 x 90,2mm	R10 R65	IP67 DIN

	SERIE MICRO - MAGNETICO					
	CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE	
	PT40608301	ORDINA		MAGNETICO	FLASH	CORPO PC LENTE PC
	DIMENSIONI			Ø 62,5x 48,4 mm (base 70mm)	R10 R65	IP67 SPIRALE

		LED 10-30V				
	CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE	
	LA0021	ORDINA		MAGNETICO	FLASH	CORPO PC LENTE PC
	DIMENSIONI			236 x 144 x 45 mm	R10 R65	IP65 SPIRALE

		LED 10-36V				
	CODICE		LED	DIMENSIONI	CARATTERISTICHE	
	VD23301	ORDINA		950 x 280 x 75 mm		IP69K
	VD23401	ORDINA		1250 x 280 x 75 mm		CORPO AL LENTE PC
	VD23501	ORDINA		1550 x 280 x 75 mm		R10 R65





BARRA LAMPEGGIANTE						
CODICE		LED	DIMENSIONI	CARATTERISTICHE		
LA0032	ORDINA		766 x 218 x 24,5	132LED / 82W	AL	PC
LA0031	ORDINA		1071 x 218 x 24,5	180LED / 98W	R10 R65	IP67
LA0022	ORDINA		1223 x 218 x 24,5 mm	204LED/106W	CAVO 5MT	STAFFE



LED 12-24V						
CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0010	ORDINA	3	ORIZZONTALE / VERTICALE	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			84,2 x 28 x 19 mm	R10 R65	IP68	72mm

**LED 12-24V**

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0010L	ORDINA	6	ORIZZONTALE / VERTICALE	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			132,2 x 28 x 19 mm	R10 R65	IP68	120mm

**SLIM****LED 12-24V**

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0023	ORDINA	3	ORIZZONTALE / VERTICALE	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			82 x 31 x 7 mm	R10 R65	IP65	CAVO

**SLIM****LED 12-24V**

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0028	ORDINA	4	ORIZZONTALE / VERTICALE	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			99 x 30 x 7 mm	R10 R65	IP65	CAVO

**SLIM****LED 12-24V**

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0024	ORDINA	6	ORIZZONTALE / VERTICALE	FLASH	CORPO PC	LENTE PC
DIMENSIONI			130 x 30 x 7 mm	R10 R65	IP65	CAVO

**LED 12-24V**

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0042	ORDINA	6	ORIZZONTALE / VERTICALE	FLASH	AL	LENTE PC
DIMENSIONI			130 x 28 x 12 mm	R10 R65	IP65	CAVO

**LED 12-24V**

CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0043	ORDINA	4	ORIZZONTALE / VERTICALE	FLASH	AL	LENTE PC
DIMENSIONI			73 x 55 x 14 mm	R10 R65	IP65	CAVO



PEDANE LED 12-24V						
CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0011T	ORDINA		SPONDE	FLASH	AL	LENTE PC
DIMENSIONI			106 x 92 x 13 mm (80mm)	R10 R65	IP68	CAVO



PEDANE LED 12-24V						
CODICE		LED	FISSAGGIO	CARATTERISTICHE		
LA0026	ORDINA		SPONDE	FLASH	AL	LENTE PC
DIMENSIONI			80 x 80 x 15 mm (92mm)	R10 R65	IP68	CAVO



STAFFA DIRITTA			APPLICAZIONE
CODICE			
LA0200	ORDINA		LAMPEGGIANTI INNESTO A PALO
DIMENSIONI			Ø 21 x 106 mm



STAFFA 90 °			APPLICAZIONE
CODICE			
LA0201	ORDINA		INNESTO A PALO
DIMENSIONI			120 x 105



STAFFA OMEGA			APPLICAZIONE
CODICE			
LA0202	ORDINA		INNESTO A PALO
DIMENSIONI			113 x 120