

	LED 12-24V						
	CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
		LS0003CG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO		0,5 MT	CLICK-IN
		LS0003SCG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	C/STAFFA 90°		
		LS0003CB	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			
		LS0003CR	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			
		LS0006	ORDINA	STAFFA 90°			
	DIMENSIONI			102 x 46 x 15 mm	INTERASSE	85 mm	

LED 12-24V					
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO
	LS0004CG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO		0,5MT CLICK-IN
	LS0004SCG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	C/STAFFA 90°	
	LS0018SCG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	C/STAFFA 90°	
	LS0004CB	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO		
	LS0018CB	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO		
	LS0004CR	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO		
DIMENSIONI			120 x 47 x 15 mm	INTERASSE	70 mm

LED 12-24V					
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO
	LS0010SCG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	C/STAFFA 90°	0,5 MT CLICK-IN
	LS0010SCB	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO		
DIMENSIONI			96 x 31 x 15 mm		

LED 12-24V					
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO
	LS0002G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	3 LED	0,5 MT CAVO
	LS0002B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO		
	LS0002R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO		
DIMENSIONI			130 x 32 x 15 mm	INTERASSE	116 mm

	LS0030	ORDINA	STAFFA 90°		

LED 12-24V					
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO
	LS0040G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	EFFETTO NEON	0,2 MT FILI SPELATI
	LS0040B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO		
	LS0040R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO		
DIMENSIONI			130 x 32 x 14 mm	INTERASSE	116 mm

LED 12-24V					
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO
	LS0064G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	4 LED	CAVO
	LS0064CG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO		CLICK-IN
	LS0064B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO		CAVO
	LS0064CB	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO		CLICK-IN
	LS0064R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO		CAVO
	LS0064CR	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO		CLICK-IN
	LS0030	ORDINA	STAFFA 90°		
DIMENSIONI			130 x 32 x 15 mm	INTERASSE	116 mm

LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0019G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	4 LED	0,2 MT	CAVO
	LS0019CG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO			CLICK-IN
	LS0019B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
	LS0019R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
	LS0030	ORDINA	STAFFA 90°			
DIMENSIONI			130 x 32 x 15 mm	INTERASSE	116 mm	

LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0021G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	6 LED	0,5 MT	CAVO
	LS0021SG	ORDINA	LATERALE + CAT.+ STAFFA			CAVO
	LS0021B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
	LS0021R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
DIMENSIONI			168 x 23,5 x 11 mm	INTERASSE	151 mm	

LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0043G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	EFFETTO NEON	STAFFA INCLUSA	CAVO
	LS0043CG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO			CLICK-IN
	LS0043B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
	LS0043R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
DIMENSIONI			124 x 49 x 20 mm	INTERASSE	75 mm	

POSIZIONE + INDICATORE CAT. 5				LED 12-24V		
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LD0101	ORDINA	LATERALE + INDICATORE ct.5 + CATADIOTTRO	EFFETTO NEON	STAFFA INCLUSA	CAVO 3 FILI
DIMENSIONI			124 x 49 x 20 mm	INTERASSE	75 mm	

LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0060G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	EFFETTO NEON	STAFFA INCLUSA	CAVO
	LS0060B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			0,5mt
	LS0060R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			
DIMENSIONI			120 x 47 x 18,6 mm	INTERASSE	75 mm	

LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0029G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	C/STAFFA 90°	0,5 MT	CAVO
	LS0029CG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO			CLICK-IN
	LS0029SCG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO			CLICK-IN
	LS0029B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
	LS0029CB	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			CLICK-IN
	LS0029R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
	LS0029CR	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			CLICK-IN
DIMENSIONI			126 x 51 x 26 mm	INTERASSE	78 mm	

LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0038G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	EFFETTO NEON	STAFFA INCLUSA	CAVO
	LS0038B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			0,2MT
	LS0038R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			
DIMENSIONI			115 x 41 20 mm	INTERASSE	75 mm	



LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0039G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	EFFETTO NEON	STAFFA INCLUSA	CAVO 0,2MT
	LS0039B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			
	LS0039R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			
DIMENSIONI			115 x 41 x 20 mm	INTERASSE	75 mm	



POSIZIONE + INDICATORE LED 12-24V					
CODICE		FUNZIONI	NOTE	INFO	
LD0102	ORDINA	SIDE MARKER + IND.LAT. LED	EFFETTO NEON	STAFFA INCLUSA	CAVO 3 FILI
DIMENSIONI		115 x 41 x 20 mm	INTERASSE	75 mm	



LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0032SG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	C/STAFFA	0,2 MT	CAVO
	LS0032B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO	20 LED		
	LS0032R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO	20 LED		
DIMENSIONI			114 x 40 x 19 mm	INTERASSE	75 mm	



LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0042G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	EFFETTO NEON	STAFFA INCLUSA	CAVO 0,2mt
	LS0042B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			
	LS0042R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			
DIMENSIONI			117 x 56 x 20 mm	INTERASSE	75 mm	



LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0037G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	EFFETTO NEON	STAFFA INCLUSA	CAVO 0,2mt
	LS0037B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			
	LS0037R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			
DIMENSIONI			115 x 51 x 20 mm	INTERASSE	90 mm	



LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0063G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	EFFETTO NEON	STAFFA INCLUSA	CAVO 0,2mt
	LS0063B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			
	LS0063R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			
DIMENSIONI			115 x 51 x 20 mm	INTERASSE	90 mm	



LED 12-24V					
CODICE		FUNZIONI	NOTE	INFO	
LS0080G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	EFFETTO NEON	STAFFA INCLUSA	CAVO
LS0080GC	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO			CLICK-IN
LS0080B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
LS0080R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
DIMENSIONI		103 x 36 x 18 mm	INTERASSE	75 mm	

SOLO SU RICHIESTA
LOTTO MINIMO DI ACQUISTO
CONTATTARE T.TRUCK



POSIZIONE - PROIEZIONE A TERRA		LED 12-24V			
CODICE	ORDINA	FUNZIONI	NOTE	INFO	
LS0066G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	Proiezione a terra luce posizione	STAFFA INCLUSA	CAVO
LS0066GC	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO			CLICK-IN
LS0066B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
LS0066R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
DIMENSIONI		134 x 53 x 25 mm	INTERASSE	75 mm	



LED 12-24V					
CODICE	ORDINA	FUNZIONI	NOTE	INFO	
LS0069CG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	C/STAFFA	0,5 MT	CAVO
LS0069SCG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO			CLICK-IN
LS0069B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			cavo
LS0069R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
DIMENSIONI		125 x 60 x 24 mm	INTERASSE	75-80 mm	

LED 12-24V					
CODICE	ORDINA	FUNZIONI	NOTE	INFO	
LS0028G	ORDINA	LATERALE	20 LED	STAFFA INCLUSA	CAVO
LS0028B	ORDINA	ANTERIORE			0,2mt
LS0028R	ORDINA	POSTERIORE			
DIMENSIONI		106 x 46 x 22 mm	INTERASSE	75-80 mm	

	LED 12-24V						
	CODICE		FUNZIONI		NOTE	INFO	
		LS0031G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	2 LED	0,2 MT	CAVO
		LS0031B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			
		LS0031R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			
DIMENSIONI		102 x 46 x 12 mm		INTERASSE	85 mm		

LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0024G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	LED	0,5 MT	CAVO
	LS0024CG	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO			CLICK-IN
	LS0024B	ORDINA	ANTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
	LS0024R	ORDINA	POSTERIORE + CATADIOTTRO			CAVO
	LS0062	ORDINA	STAFFA 90°			
DIMENSIONI			102 x 36 x 9 mm	INTERASSE	70 mm	

LED 12-24V						
CODICE		FUNZIONI		NOTE	INFO	
	LS0068G	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	LED	0,5 MT	CAVO
DIMENSIONI		110 x 45 x 9,5 mm		INTERASSE	75 mm	

LED 12-24V		INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS				
CODICE		FUNZIONI		NOTE	INFO	
	LS0072	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	LED	CON CONNETTORE	
DIMENSIONI		110 x 42 x 9 mm		INTERASSE	75 mm	



LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0011SCG	ORDINA	LATERALE	2 LED	STAFFA INCLUSA	CLICK IN
	LS0011SCB	ORDINA	ANTERIORE			
	LS0011SCR	ORDINA	POSTERIORE			
DIMENSIONI			110 x 50 x 20 mm	INTERASSE	90 mm	

LED 12-24V						
CODICE		FUNZIONI		NOTE	INFO	
	LS0020	ORDINA	LATERALE + CATADIOTTRO	LED	0,5 MT	FILI
DIMENSIONI		130 x 40 x 12 mm		INTERASSE	100 mm	



GOMMINO
ARROTONDATO

GOMMINO
BASE PIATTA

LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0062G	ORDINA	LATERALE	4 LED	kit gommini inclusi	CAVO
	LS0062B	ORDINA	ANTERIORE			
	LS0062R	ORDINA	POSTERIORE			
	LS0062BL	ORDINA	BLU			
	LS0062V	ORDINA	VERDE			
DIMENSIONI			84 x 28 x 13 mm	INTERASSE	58 mm	

LED 12-24V				SERIE DARK					
				FUNZIONI		NOTE	INFO		
GOMMINO ARROTONDATO		GOMMINO BASE PIATTA				4 LED	kit gommini inclusi	CAVO	
				LATERALE					
				ANTERIORE					
				POSTERIORE					
				DIMENSIONI		84 x 28 x 13 mm		INTERASSE	58 mm

LED 12-24V								
 GOMMINO ARROTONDATO GOMMINO BASE PIATTA		CODICE		FUNZIONI	NOTE	INFO		
			LS0062LG	ORDINA	LATERALE	8 LED	kit gommini inclusi	CAVO
			LS0062LB	ORDINA	ANTERIORE			
			LS0062LR	ORDINA	POSTERIORE			
			LS0062LBL	ORDINA	BLU			
			LS0062LV	ORDINA	VERDE			
DIMENSIONI			120 x 28 x 13 mm	INTERASSE	94 mm			

LED 12-24V				SERIE DARK		
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0062LGN	ORDINA	LATERALE	8 LED	kit gommini inclusi	CAVO
	LS0062LBN	ORDINA	ANTERIORE			
	LS0062LRN	ORDINA	POSTERIORE			
DIMENSIONI			120 x 28 x 13 mm	INTERASSE	94 mm	



LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0036G	ORDINA	LATERALE	12 LED	0,2 MT	CAVO
	LS0036B	ORDINA	ANTERIORE			
	LS0036R	ORDINA	POSTERIORE			
DIMENSIONI			238 x 20,6 x 10,4 mm	INTERASSE	213,4 mm	

	LED 12-24V						
	CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
		LS0065G	ORDINA	LATERALE	EFFETTO NEON	0,2 MT	CAVO
		LS0065B	ORDINA	ANTERIORE			
		LS0065R	ORDINA	POSTERIORE			
	DIMENSIONI			237 x 24 x 22 mm	INTERASSE	212 mm	






LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0033G	ORDINA	LATERALE	3 LED	0,2 MT	FILI SPELATI
	LS0033B	ORDINA	ANTERIORE			
	LS0033R	ORDINA	POSTERIORE			
	LS0033BL	ORDINA	BLU			
	LS0033V	ORDINA	VERDE			
DIMENSIONI			84 x 24 x 10,4 mm	INTERASSE	61 mm	



LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0034G	ORDINA	LATERALE	5 LED	0,2 MT	FILI SPELATI
	LS0034B	ORDINA	ANTERIORE	6 LED		
	LS0034R	ORDINA	POSTERIORE	5 LED		
DIMENSIONI			84 x 24 x 10,4 mm	INTERASSE	61 mm	



LED 12-24V

CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0035G	ORDINA	LATERALE	12 LED	0,2 MT	FILI SPELATI
	LS0035B	ORDINA	ANTERIORE			
	LS0035R	ORDINA	POSTERIORE			
DIMENSIONI			84 x 24 x 10,4 mm	INTERASSE	61 mm	



LED 12-24V

SERIE DARK

CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0035GN	ORDINA	LATERALE	12 LED	0,2 MT	FILI SPELATI
	LS0035BN	ORDINA	ANTERIORE			
	LS0035RN	ORDINA	POSTERIORE			
DIMENSIONI			84 x 24 x 10,4 mm	INTERASSE	61 mm	



LED 12-24V

CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0026G	ORDINA	LATERALE	12 LED	0,5 MT	CAVO
	LS0026B	ORDINA	ANTERIORE			
	LS0026R	ORDINA	POSTERIORE			
	LS0026BL	ORDINA	BLU			
	LS0026V	ORDINA	VERDE			
DIMENSIONI			110 x 30 x 18 mm	INTERASSE	82 mm	



LED 12-24V

CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0007G	ORDINA	LATERALE	6 LED	0,2 MT	FILI SPELATI
	LS0007B	ORDINA	ANTERIORE			
	LS0007R	ORDINA	POSTERIORE			
	LS0007V	ORDINA	VERDE			
DIMENSIONI			96 x 20 x 7,5 mm	INTERASSE	86 mm	



LED 12-24V

CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	PT40080001	ORDINA	LATERALE	12 LED	0,2 MT	FILI SPELATI
	PT40080003	ORDINA	ANTERIORE			
	PT40080002	ORDINA	POSTERIORE			
DIMENSIONI			150 x 22 x 7,5 mm	INTERASSE	140 mm	



LED 12-24V

CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0041G	ORDINA	LATERALE	4 LED	0,2 MT	FILI SPELATI
	LS0041B	ORDINA	ANTERIORE			
	LS0041R	ORDINA	POSTERIORE			
DIMENSIONI			110 x 31 x 13 mm	INTERASSE	82 mm	



LED 12-24V

SERIE DARK

CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0022GN	ORDINA	LATERALE	6 LED LENTE FUME'	0,2 MT	FILI SPELATI
	LS0022BN	ORDINA	ANTERIORE			
	LS0022RN	ORDINA	POSTERIORE			
DIMENSIONI			59,6 x 37,8 x 32,7 mm	INTERASSE	28 mm	

LED 12-24V								
	CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO		
		LS0023G	ORDINA	LATERALE	6 LED	0,2 MT	FILI SPELATI	
		LS0023B	ORDINA	ANTERIORE				
		LS0023R	ORDINA	POSTERIORE				
	DIMENSIONI			73,7 x 35,6 x 18,6 mm	INTERASSE	58,4 mm		

	LED 12-24V			SERIE DARK			
	CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
		LS0023GN	ORDINA	LATERALE	6 LED LENTE FUME'	0,2 MT	FILI SPELATI
		LS0023BN	ORDINA	ANTERIORE			
		LS0023RN	ORDINA	POSTERIORE			
	DIMENSIONI			73,7 x 35,6 x 18,6 mm	INTERASSE	58,4 mm	

		LED 12-24V						
		CODICE		FUNZIONI	NOTE	INFO		
			LS0070G	ORDINA	LATERALE	1 LED	0,2 MT	FILI SPELATI
			LS0070B	ORDINA	ANTERIORE			
			LS0070R	ORDINA	POSTERIORE			
			LS0070BL	ORDINA	BLU			
			LS0070V	ORDINA	VERDE			
DIMENSIONI			Ø 32 x 5,2 mm	INTERASSE	foro incasso 20mm			



LED 12-24V						
CODICE			FUNZIONI	NOTE	INFO	
	LS0025G	ORDINA	LATERALE	2 LED	0,5 MT	CAVO
	LS0025B	ORDINA	ANTERIORE			
	LS0025R	ORDINA	POSTERIORE			
DIMENSIONI			78 x 22 x 5 mm	INTERASSE	58 mm	