

	24N						7 POLI	
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	SPINE	
	J611082	ORDINA		Lavoro	3,50	ADR	COSTAMPATE	
				Lavoro Max	4,00	24 Volt	ISO1185	
Estensione Max			4,50	Øx 1.0mm² + 1x 1.5mm²				

	24N						7 POLI	
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	SPINE	
	J611248	ORDINA	N	Lavoro	3,00	ADR	ALLUMINIO	
				Lavoro Max	3,50	24 Volt	ISO1185	
Estensione Max				4,00	Øx 1.0mm² + 1x 1.5mm²			

	24S						7 POLI	
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	SPINE	
	J611083	ORDINA		Lavoro	3,50	ADR	COSTAMPATE	
				Lavoro Max	4,00	24 Volt	ISO1185	
				Estensione Max	4,50	Øx 1.0mm² + 1x 1.5mm²		

	24S						7 POLI	
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	SPINE	
	J611249	ORDINA		Lavoro	3,00	ADR	ALLUMINIO	
				Lavoro Max	3,50	24 Volt	ISO1185	
Estensione Max			4,00	Øx 1.0mm² + 1x 1.5mm²				

	ABS / EBS						7 POLI
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	7 POLI
	J641324	ORDINA	EBS ABS	Lavoro	3,00	ADR	Ø 50mm
				Lavoro Max	3,50	24 Volt	ISO 7638-1
Estensione Max				4,00	5x 1.5mm ² + 2x 4.0mm ²		
							

	ABS / EBS						7 POLI
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	7 POLI
	J641166	ORDINA	EBS ABS	Lavoro	3,00	ADR	Ø 50mm
				Lavoro Max	4,00	24 Volt	ISO 7638-1
Estensione Max				4,50	5x 1.5mm² + 2x 4.0mm²		
							

									15 POLI							
CODICE			ORDINA			TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	15 POLI						
J641326						15 poli	Lavoro	3,00	ADR	Ø 55mm						
							Lavoro Max	3,50	24 Volt	ISO 12098						
							Estensione Max	4,00	12x 1.5mm ² + 3x 2.5mm ²							

		15 POLI							
		CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR		15 POLI
		J641167	ORDINA	15 poli	Lavoro	3,00	ADR		Ø 55mm
					Lavoro Max	4,00	24 Volt		ISO 12098
					Estensione Max	4,50	12x 1.5mm ² + 3x 2.5mm ²		

	SDOPPIATA						15 P + 7N + 7S		
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	Ø 35mm	  	
	J711244	ORDINA	15+ 7+7	Lavoro	3,00	ADR	ISO 12098		
				Lavoro Max	3,50	24 Volt	ISO1185 / 3731		
				Estensione Max	4,00	SPINE 7P in COSTAMPATO			

	SDOPPIATA						15 P + 7N + 7S		
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	Ø 40mm	 	
	J711194	ORDINA	15+ 7+7	Lavoro	3,00	ADR	ISO 12098		
				Lavoro Max	4,00	24 Volt	ISO1185 / 3731		
				Estensione Max	4,50	SPINE 7P in COSTAMPATO			

	SDOPPIATA						15 P + 7N + 7S		
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	Ø 40mm		
	J711009	ORDINA	15+ 7+7	Lavoro	3,20	ADR	ISO 12098		
				Lavoro Max	3,70	24 Volt	ISO1185 / 3731		
				Estensione Max	4,70	SPINE 7P in ALLUMINIO			

	SPIRALE ELETTRICA 125°C						ABS / EBS
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	EURO6	125 °C
	J641327	ORDINA	EBS ABS	Lavoro	3,00	ADR	Ø 50mm
				Lavoro Max	4,00	24 Volt	ISO 7638-1
				Estensione Max	4,50	5x 1.5mm ² + 2x 4.0mm ²	
							

	SPIRALE ELETTRICA 125°C						15 POLI
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	EURO6	125 °C
	J641328	ORDINA	15 poli	Lavoro	3,00	ADR	Ø 55mm
				Lavoro Max	4,00	24 Volt	ISO 12098
Estensione Max				4,50	12x 1.5mm ² + 3x 2.5mm ²		
							

	SPIRALE ELETTRICA 125°C						15 P + 7N + 7S	
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	EURO6	125 °C	 
	J711216	ORDINA	15+ 7+7	Lavoro	3,00	ADR	ISO 12098	
				Lavoro Max	4,00	24 Volt	ISO1185 / 3731	
				Estensione Max	4,50	SPINE 7P in COSTAMPATO		

	ADATTATORE					15 P + 7N + 7S	
	CODICE		TIPO		ADR	24 V	
	J311038	ORDINA	SPINA 15 POLI				
			PRESA 7 poli N		ISO 12098 / 1185 / 3731		
PRESA 7 poli S			ADATTATORE				

	24N SERIE ECO						7 POLI	
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	SPINE	
	LK0026	ORDINA	N	Lavoro	3,00	ADR	COSTAMPATE	
				Lavoro Max	3,50	24 Volt	ISO1185	
Estensione Max				4,00	Øx 1.0mm² + 1x 1.5mm²			

24S SERIE ECO							7 POLI
CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	SPINE	
LK0027	ORDINA	S	Lavoro	3,00	ADR	COSTAMPATE	
			Lavoro Max	3,50	24 Volt	ISO1185	
			Estensione Max	3,80	Øx 1.0mm² + 1x 1.5mm²		


		SPIRALE ELETTRICA ECO						15 P + 7N + 7S	
		CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	Ø 50mm	
		LK0004	ORDINA	15+ 7+7	Lavoro	3,00	ADR	ISO 12098	
					Lavoro Max	3,50	24 Volt	ISO1185 / 3731	
				Estensione Max	4,00	SPINE 7P in COSTAMPATO			

	SDOPPIATA SERIE ECO						15 P + 7N + 7S	
	CODICE	ORDINA	TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	Ø 50mm	
	LK0004M		15+ 7+7	Lavoro	3,00	ADR	ISO 12098	
				Lavoro Max	3,50	24 Volt	ISO1185 / 3731	
				Estensione Max	4,00	SPINE 7P in ALLUMINIO		

ABS/EBS SERIE ECO							7 POLI
CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR	ABS/EBS	
LK0005	ORDINA	EBS ABS	Lavoro	3,00	ADR	Ø 55mm	
			Lavoro Max	3,50	24 Volt	ISO 7638-1	
			Estensione Max	4,00	5x 1.5mm² + 2x 4.0mm²		


		15 POLI SERIE ECO							
		CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	PUR		15POLI
		LK0006	ORDINA	15 poli	Lavoro	3,00	ADR		Ø 55mm
					Lavoro Max	3,50	24 Volt		ISO 12098
					Estensione Max	4,00	12x 1.5mm ² + 3x 2.5mm ²		

	135 Amp							
	CODICE		TIPO	LUNGHEZZA	MT.	corrente di spunto 245 A	corrente continuata 135A	2x 35,0mm²
	J651835	ORDINA	24V	Lavoro	3,50			Ø 70mm
				Lavoro Max	4,00	n°spire 9		
				Estensione Max	4,50	VG 96927-12	2 poli	

	PRESA 24V						7 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO		
	J111329	ORDINA		FASTON	CORPO ALLUMINIO	COPERCHIO ALLUMINIO	
	J111081	ORDINA		VITE	24 Volt	C/ CUFFIA	
				tipo N	ISO1185		

	PRESA 24V						7 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO		
	J111330	ORDINA		FASTON	CORPO ALLUMINIO	COPERCHIO ALLUMINIO	
	J111083	ORDINA		VITE	24 Volt	C/ CUFFIA	
				tipo S	ISO3731		



	PRESA 24V						7 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO		
	J111128	ORDINA		FASTON	CORPO PLASTICA	COPERCHIO ALLUMINIO	
	J111062	ORDINA		VITE	24 Volt tipo N	C/ CUFFIA ISO1185	
	PRESA 24V						7 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO		
	J111129	ORDINA		FASTON	CORPO PLASTICA	COPERCHIO ALLUMINIO	
	J111063	ORDINA		VITE	24 Volt tipo S	C/ CUFFIA ISO3731	
	PRESA 24V						7 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO		
	J111327	ORDINA		VITE	CORPO PLASTICA tipo N 24 Volt	COPERCHIO PLASTICA ISO1185 C/ CUFFIA	
	PRESA 24V						7 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO		
	J111328	ORDINA		VITE	CORPO PLASTICA tipo S C/ CUFFIA	COPERCHIO PLASTICA ISO3731 C/ CUFFIA	
							7 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO		
	J111027	ORDINA	PARCHEGGIO	P	CORPO PLASTICA tipo S tipo N	COPERCHIO PLASTICA ISO3731 ISO1185	
	PRESA 24V						ABS / EBS
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO		
	J141135	ORDINA		CRIMPARE	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA	
	J141169	ORDINA		VITE	24 Volt EBS	AVVITARE ISO7638-1	

PRESA 24V							ABS / EBS	
CODICE		COLLEGAMENTO		TIPO	INFO			
J141007	ORDINA			CRIMPARE	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA		
J141070	ORDINA			VITE	24 Volt	BAIONETTA		
					EBS	ISO7638-1		

	PRESA 24V ABS / EBS - TENUTA STAGNA						
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA	
	J141248	ORDINA		CRIMPARE	24 Volt EBS	TENUTA STAGNA ISO7638-1	


PRESA 24V						15 POLI	
CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO			
J141137	ORDINA		CRIMPARE	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA		
J141168	ORDINA		VITE	24 Volt	AVVITARE		
				15POLI	ISO 12098		


	PRESA 24V						15 POLI A 90°	
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO			
	J141155	ORDINA		CRIMPARE	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA		
	J141175	ORDINA		VITE	24 Volt	AVVITARE		
				15POLI	ISO 12098			



	PRESA 24V						15 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO		
	J141024	ORDINA		CRIMPARE	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA	
	J141053	ORDINA		VITE	24 Volt	BAIONETTA	
					15POLI	ISO 12098	



	PRESA 24V 15 POLI - TENUTA STAGNA						
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA	
	J141247	ORDINA		CRIMPARE	24 Volt 15POLI	TENUTA STAGNA ISO 12098	

ABS / EBS / 15 POLI						
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA
	J141002	ORDINA	PARCHEGGIO	P	EBS	ISO7638-1
					15POLI	ISO 12098


SPINA 24V 7 POLI					
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO
	J211027	ORDINA		FASTON	CORPO ALLUMINIO
	J211009	ORDINA		VITE	24 Volt tipo N
					7 POLI ISO1185

SPINA 24V 7 POLI					
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO
	J211028	ORDINA		FASTON	CORPO ALLUMINIO
	J211013	ORDINA		VITE	24 Volt tipo S
					7 POLI ISO3731


SPINA 24V 7 POLI					
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO
	J211112	ORDINA		FASTON	CORPO PLASTICA
	J211111	ORDINA		VITE	24 Volt tipo N
					7 POLI ISO1185

SPINA 24V 7 POLI					
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO
	J211114	ORDINA		FASTON	CORPO PLASTICA
	J211113	ORDINA		VITE	24 Volt tipo S
					7 POLI ISO3731


SPINA 24V ABS / EBS					
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO
	J241045	ORDINA		CRIMPARE	CORPO PLASTICA CHIUSURA METALLO
	J241070	ORDINA		VITE	24 Volt EBS
					7 POLI ISO7638-1


SPINA 24V 15 POLI					
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO
	J241056	ORDINA		CRIMPARE	CORPO PLASTICA CHIUSURA METALLO
	J241010	ORDINA		VITE	24 Volt 15P ISO 12098
					


PRESA 12V 7 POLI					
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO
	J101280	ORDINA		VITE	CORPO PLASTICA COPERCHIO PLASTICA tipo N 12 Volt ISO1724 -
					

PRESA 12V 7 POLI					
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO
	J101285	ORDINA		VITE	CORPO ALLUMINIO COPERCHIO ALLUMINIO tipo N 12 Volt ISO1724 -
					


	CODICE		DESCRIZIONE		
	J035231	ORDINA	GUARNIZIONE PRESE 12VOLT 7POLI		EPDM 9-13mm
					- - -

SPINA 12V 7 POLI					
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO
	J201005	ORDINA		VITE	CORPO ALLUMINIO tipo N 12 Volt ISO1724 -
					

SPINA 12V 7 POLI					
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	INFO
	J201212	ORDINA		VITE	CORPO PLASTICA tipo N 12 Volt ISO1724 -
					

	PRESA 12V						13 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA	
	J121134	ORDINA		VITE		ISO11446	
					12 Volt	13 POLI	

	PRESA 12V						13 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA	
	J301161	ORDINA		VITE		ISO11446	
					12 Volt	13 POLI	

	SPINA 12V						13 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA	
	J221268	ORDINA		VITE		ISO11446	
					12 Volt	13 POLI	

	ADATTATORE 12V					da veicolo (13 poli 12V) a rimorchio (7 poli 12V)	
	CODICE		DESCRIZIONE	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA		
	J311069	ORDINA	ADATTATORE da veicolo 13 poli a rimorchio 7 poli	ISO 11446, ISO 1724 - Type N			
				12 Volt	13 POLI		

	ADATTATORE 12V				da veicolo (7 poli 12V) a rimorchio (13 poli 12V)	
	CODICE		DESCRIZIONE	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA	
	J311105	ORDINA	ADATTATORE da veicolo 7 poli a rimorchio 13 poli	ISO 11446, ISO 1724 - Type N		
				12 Volt	13 POLI	

	PRESA ISOBUS 12V						9 POLI
	CODICE		DESCRIZIONE	TIPO	CORPO PLASTICA +	COPERCHIO PLASTICA +	ISOBUS
	J151234	ORDINA	connettore Breakaway - attivo	ISOBUS (IBBC) 150 Active	ISOBUS	ISO 11783-2	
					12 Volt	TQPL	




SPINA ISOBUS 12V 9 POLI						
	CODICE		DESCRIZIONE	TIPO	CORPO PLASTICA +	COPERCHIO PLASTICA +
	J251271	ORDINA	connettore Implement	ISOBUS (IBIC)	ISOBUS	ISO 11783-2
					12 Volt	
						

PRESA - ACCENDISIGARI 6-24V						
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA
	J151059	ORDINA			IP 20	ISO 4165
					6-24V	16 A
						COPERCHIO A SCATTO

SPINA - ACCENDISIGARI 6-24V						
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA
	J251002	ORDINA			IP 20	ISO 4165
					6-24V	16 A

PRESA 3POLI						
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA
	J151130	ORDINA		FAST-ON	IP 54	DIN9680
					6-24V	25A
						CONTATTI FEMMINA

PRESA 3POLI						
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA
	J151165	ORDINA		FAST-ON	IP 54	DIN9680
					6-24V	25A
						CONTATTI MASCHI

SPINA 3POLI						
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA
	J251100	ORDINA		FAST-ON	IP 54	DIN9680
					6-24V	25A
						COLLEGARE A J151130

	SPINA						3POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO PLASTICA	COPERCHIO PLASTICA	COLLEGARE A J151165
	J251106	ORDINA		FAST-ON	IP 54	DIN9680	
					6-24V	25A	
	PRESA 24V						2 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO METALLO	COPERCHIO GOMMA	Contatto: massima sezione 35 mm2
	J151206	ORDINA		CRIMPARE	24V	VG96917	
					245A	135A	
	SPINA 24V						2 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO METALLO	PRESSACAVO	Contatto: massima sezione 35 mm2
	J251200	ORDINA		CRIMPARE	24V	VG96917	
					245A	135A	
	PRESA 24V						2 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO METALLO	COPERCHIO GOMMA	Contatto: massima sezione 35 mm2
	J151208	ORDINA		CRIMPARE	24V	VG96917	
					245A	135A	
	SPINA 24V						2 POLI
	CODICE		COLLEGAMENTO	TIPO	CORPO METALLO	COPERCHIO GOMMA	Contatto: massima sezione 35 mm2
	J251097	ORDINA		CRIMPARE	24V	VG96917	
					245A	135A	
	CAVO ADR						100MT
	CODICE		DESCRIZIONE	TIPO	ADR	2 x 1,5 mm²	100 MT
	J784863	ORDINA	MATASSA	2 POLI	CLICK - IN		
	CAVO CLICK-IN						
	CODICE		DESCRIZIONE	TIPO	ADR	2 x 1 mm²	0,5MT
	J721439	ORDINA	CAVO CLICK-IN	2 POLI	CLICK - IN		



CLICK-IN

CODICE		DESCRIZIONE	TIPO	APPLICAZIONE	
J381130	ORDINA	COPERCHIO	CLICK IN	FISSAGGIO A CAVO PIATTO SEZIONE RETTANGOLARE 2 x 1,5 mm ²	bianco
J721840	ORDINA	DOPPIO MORSETTO	CLIK IN		nero



SCATOLA DERIVAZIONE

CODICE		DESCRIZIONE	
J341132	ORDINA	SCATOLA DERIVAZIONE	Input: socket 15-pin ISO 12098 socket 7-pin N ISO 1185 socket 7-pin S ISO 3731Output: 1x pin housing 8-pin DIN 72580 8x socket housing 2-pin (Power Seal) with closing cap (red)